



Universidade Federal Fluminense



**CONCURSO PÚBLICO
DE
SELEÇÃO
PARA
RESIDÊNCIA MÉDICA
2011**

PROVA TIPO C

C / NN - NEONATOLOGIA

CONCURSO 2011 PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CCM – CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA



Hospital Universitário
Antonio Pedro

1ª ETAPA - PROVA C/NN

NEONATOLOGIA

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Verifique se este caderno contém enunciadas cinco questões; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, escreva o número de inscrição e seu nome, nos campos respectivos.
- Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Todas as questões desta prova deverão ser respondidas, exclusivamente, nas páginas numeradas de 7 a 21.
- Cada resposta deve ser precedida da indicação da questão a que se refere.
- Na avaliação do desenvolvimento das questões, apenas será considerado o que estiver escrito a caneta, com tinta azul ou preta, nas páginas indicadas.
- O tempo disponível para realizar esta prova é de quatro horas.
- Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura fora do local apropriado ou qualquer informação que o identifique poderá invalidar sua prova.
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| DIGITAL | | RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO | |
| | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO | |
| | | <input type="text"/> | |
| | | NOME | |
| <input type="text"/> | | | |
| <input type="text"/> | | | |
| ASSINATURA: _____ | | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RESERVADO À BANCA AVALIADORA | | |
| NEONATOLOGIA | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | rubrica: |

1ª Questão: (2,0 pontos)

RGC, 18 anos, dá à luz, a termo, RN do sexo feminino, AIG, que não chora ao nascer, é hipotônico e não reage aos estímulos táteis, apresentando frequência cardíaca de 36 bpm. Foi iniciada a reanimação neonatal, conforme o protocolo da SBP. Em face do exposto:

- cite cinco condutas a adotar se a ventilação com bolsa valva máscara não redundasse em melhora clínica;
- esclareça o motivo pelo qual a técnica dos polegares deve ser a preferida quando comparada à técnica dos dois dedos;
- indique a dose de adrenalina, em miligramas e mililitros, quando utilizada por via intravenosa e endotraqueal.

2ª Questão: (2,0 pontos)

RN de mãe sem pré-natal, pequeno para a idade gestacional, apresenta retinocoroidite, hidrocefalia e calcificações intracranianas difusas.

- Indique a hipótese diagnóstica mais provável.
- Relacione as medidas que poderiam ter sido tomadas no pré-natal, facilitando a condução do RN.
- Proponha a conduta inicial e tardia para a situação atual do RN.

3ª Questão: (2,0 pontos)

RN a termo, AIG, com retardo de quatro dias na eliminação de mecônio, ao eliminá-lo apresenta apenas fraldas sujas, com pouca quantidade do mesmo. Realizado toque retal, elimina fezes e gases de forma explosiva. O exame radiográfico demonstra dilatação do intestino proximal e distensão difusa de alças intestinais.

- Indique a hipótese diagnóstica mais provável.
- Cite três exames que confirmariam essa hipótese.

4ª Questão: (2,0 pontos)

RN a termo, sexo masculino, 18 horas de vida, com boa atividade, sugando o seio materno com avidez, apresenta icterícia em face e tórax. Mãe GII, PII, grupo sanguíneo O, fator Rh negativo, Coombs indireto não realizado no pré-natal. RN grupo sanguíneo A, fator Rh negativo. Considerando apenas esses dados, aponte:

- a classificação dessa icterícia;
- as perguntas que você faria para essa mãe a fim de avaliar a possibilidade de ela apresentar anticorpos anti-Rh;
- os outros tratamentos, além da fototerapia, que poderiam estar disponíveis para esse RN;
- os três fatores que interferem no tratamento fototerápico em qualquer RN, explicando-os.



5ª Questão: (2,0 pontos)

Em relação a anemia do RN prematuro:

- a) indique a principal causa dessa anemia;
 - b) discorra sobre o comportamento do balanço da produção de eritropoietina;
 - c) descreva como deve ser realizado o controle laboratorial da anemia da prematuridade, os exames que devem ser coletados (quando e com que frequência) e o tratamento adequado.
-